



**Basic Tische** bestehen aus:

- Tischplatte lichtgrau mit UB (Unterbau) weiß und Feilnagel
- KK (Kabelkanal)
- Gestell Stahl, edelstahlfarbig gepulvert
- Armauflagen Kunstleder grau

Dazu gehören:

- 1000 ohne Container
- 1250 – 1 Container (links oder rechts)
- 1450 – 2 Container (links und rechts)
- 

Bei Dekor – Ausführung: Metallgestell schwarz gepulvert  
Armauflagen Kunstleder schwarz

Armauflagen:

- Kunstleder Grau / Kunstleder schwarz
- Alcantara grau / Alcantara schwarz
- Leder grau / Leder schwarz



**BASIC LINE** Werk Tisch für Uhrmacher

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p><b>BAS WB 1000</b><br/>Basic Line 1000<br/>Werk Tisch für Uhrmacher</p>                          | <p>Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz;<br/>Tischplatte – Multiplex HPL lichtgrau mit Wulst (5 mm);<br/>Unterbau weiß (1 Schublade, Feilnagel, ausziehbares Brett);<br/>1 Kabeldurchlass mittig;<br/>Außenverkleidung (links, rechts) – Span 16 weiß;<br/>1 Kabelkanal;<br/>Kunstleder Armauflagen grau mit verstellbarem Neigungswinkel;<br/>Zweite Ebene lichtgrau; Stahlgestell, edelstahlfarbig gepulvert<br/>Maße: ca. 1000 x 650 x 960 mm (BxTxH)</p>   |
|  | <p><b>BAS WB 1250 L</b><br/>Basic Line 1250 L<br/>Werk Tisch für Uhrmacher<br/>Container links</p>  | <p>Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz;<br/>Tischplatte – Multiplex HPL lichtgrau mit Wulst (5 mm);<br/>Unterbau weiß (1 Schublade, Feilnagel, ausziehbares Brett);<br/>2 Kabeldurchlässe (links, rechts);<br/>Innenverkleidung rechts – Span 16 weiß;<br/>1 Containervorbereitung links;<br/>1 Kabelkanal;<br/>Kunstleder Armauflagen grau mit verstellbarem Neigungswinkel;<br/>Zweite Ebene lichtgrau; Stahlgestell, edelstahlfarbig gepulvert<br/>Maße: ca. 1250 x 650 x 960 mm (BxTxH)<br/>Container links notwendig.</p>  |
|  | <p><b>BAS WB 1250 R</b><br/>Basic Line 1250 R<br/>Werk Tisch für Uhrmacher<br/>Container rechts</p> | <p>Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz;<br/>Tischplatte – Multiplex HPL lichtgrau mit Wulst (5 mm);<br/>Unterbau weiß (1 Schublade, Feilnagel, ausziehbares Brett);<br/>2 Kabeldurchlässe (links, rechts);<br/>Innenverkleidung links – Span 16 weiß;<br/>1 Containervorbereitung rechts;<br/>1 Kabelkanal;<br/>Kunstleder Armauflagen grau mit verstellbarem Neigungswinkel;<br/>Zweite Ebene lichtgrau; Stahlgestell, edelstahlfarbig gepulvert<br/>Maße: ca. 1250 x 650 x 960 mm (BxTxH)<br/>Container rechts notwendig.</p> |
|  | <p><b>BAS WB 1450</b><br/>Basic Line 1450<br/>Werk Tisch für Uhrmacher<br/>C. rechts und links</p>  | <p>Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz;<br/>Tischplatte – Multiplex HPL lichtgrau mit Wulst (5 mm);<br/>Unterbau weiß (1 Schublade, Feilnagel, ausziehbares Brett);<br/>2 Kabeldurchlässe (links, rechts);<br/>2 Containervorbereitungen (links, rechts)<br/>1 Kabelkanal;<br/>Kunstleder Armauflagen grau mit verstellbarem Neigungswinkel;<br/>Zweite Ebene lichtgrau; Stahlgestell, edelstahlfarbig gepulvert<br/>Maße: ca. 1450 x 650 x 960 mm (BxTxH)<br/>Auf jeder Seite ist ein Container notwendig.</p>                 |



Wenn die Werkzeuge in einem Dekor oder in furniert gewünscht werden, werden diese mit einem Metallgestell schwarz gepulvert und mit Armauflagen in Kunstleder schwarz gefertigt.

## Artikel Beschreibung

| Bezeichnung |          | Beschreibung                                |
|-------------|----------|---|
| BAS         | Basic    | Feste Höhe                                  |
| STA         | Standard | 2 Punkt Höhenverstellung mit 4-fach Führung |

|    |                |                           |
|----|----------------|---------------------------|
| WB | Uhrmachertisch | BAS WB 1000 / 1250 / 1450 |
| JB | Juweliertisch  | BAS / STA JB 1250 / 1450  |
| MB | Mikroskoptisch | IND MB 400                |
| RC | Rollcontainer  | RC 400 / 300              |

|      |                    |   |
|------|--------------------|---|
| 1000 | Breite             | Werkplatte = 1000 mm breit                  |
| 1250 | Breite             | Werkplatte = 1250 mm breit                  |
| 1450 | Breite             | Werkplatte = 1450 mm breit                  |
| 300  | Breite             | Werkplatte = 300 mm breit                   |
| 400  | Breite             | Werkplatte = 400 mm breit                   |
| L    | Container Position | Container links montiert, für Linkshänder   |
| R    | Container Position | Container rechts montiert, für Rechtshänder |

|         |             |   |
|---------|-------------|---|
| B       | Buche       | Werkplatte massive Buche,<br>Unterbauten und Container Buche furniert |
| BD1582  | Buche Dekor | H1582 Elmau Buche Dekore  |
| GA400   | Grau        | Werkplatte Getalitt A400,<br>Unterbauten und Container W980 ST2       |
| WW980SM | Weiß        | Werkplatte Egger W980SM,<br>Unterbauten und Container W980 ST2        |



**Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:**

**Lieferung:**

Sämtliche Preise sind netto Preise, d.h. zuzüglich evtl. Steuern (gesetzliche MwSt., Zölle, etc.).  
Verpackung wird immer nach Preisliste der entsprechenden Transportart hinzugerechnet.

**Garantie:** Es gelten die gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsvorschriften.  
Technische Änderungen sowie Änderungen in der Ausführung behalten wir uns vor.  
Druckfehler sowie drucktechnisch bedingte, farbliche Abweichungen sind möglich.  
Irrtum bleibt vorbehalten !

**Tischlerei T. Engstfeld GmbH & Co. KG, Hornoldendorder Str. 4, 32760 Detmold**

Thomas Engstfeld:

Telefon: +49.5231.4916, Fax: +49.5231.469456, E-Mail: [info@engstfeld.com](mailto:info@engstfeld.com)

Sabine Friedrich:

Telefon: +49.5231.9487239, Fax: +49.5231.469456, E-Mail: [s.friedrich@engstfeld.com](mailto:s.friedrich@engstfeld.com)